



Cornette

à Taches bleues - *Fistularia commersonii*



SON HISTOIRE



IMPACTS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

Le poisson-flûte est un **prédateur très agressif** et vorace qui entre en **compétition directe** avec les poissons prédateurs natifs de Méditerranée (mérus, barbières, sérioles) pour la ressource alimentaire. Il exerce une **forte pression de prédation** sur les juvéniles d'espèces d'intérêt commercial, comme les sardines ou les bogues. Sur le plan économique, il est parfois capturé accidentellement par les chaluts et les filets de pêche, mais il détient une **faible valeur commerciale** sur les marchés européens, bien que sa chair soit comestible.

LE PETIT PLUS

Dans la liste des **100 espèces** les plus **envahissantes** en Méditerranée

7 ans pour traverser la méditerranée

Prédation par **aspiration** des proies

CRITÈRES D'IDENTIFICATION


Forme du corps : **allongée** et **comprimée**, **tête** très **allongée** avec un **long museau tubulaire**. Nageoire caudale bifurquée et prolongée par un filament central blanc.

Couleur : **vert olive sombre** à **brun jaunâtre**, parsemée de lignes ou **points bleus** alignés, avec un ventre **blanc argenté**.

Camouflage :

• **Stationnaire** :

Bandes sombres



• **En mouvement** :

Coloration

argentée uniforme




ESPÈCES SIMILAIRES

La **forme très allongée** du corps et le **long filament caudal** de *F. commersonii* le différencient des autres espèces semblables présentes en Méditerranée (*Sphyræna* sp., *Belone belone* ou *Syngnathus* sp.).

Poisson-flûte rouge - *Fistularia petimba*

Autre espèce du même genre présente en mer d'Alboran, également non-indigène



Signale ton observation

MINKA



BioObs

