




# Rascasse volante

de l'océan Indien - *Pterois miles*



## SON HISTOIRE



## IMPACTS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

L'arrivée du poisson-lion en Méditerranée **altère la composition des communautés de poissons**, en raison de son caractère de prédateur vorace. En Atlantique occidentale, son invasion a entraîné une **réduction de 65 % de la biomasse des proies** locales. Il entre en **compétition** avec les **prédateurs autochtones** et **perturbe les réseaux trophiques**. En Méditerranée, l'**absence** de **prédateurs** naturels favorise son expansion. Économiquement, il **menace les stocks** de poissons et génère des **coûts de gestion**. Ses épines venimeuses posent également des **risques sanitaires**. Cependant, sa chair comestible et son potentiel artisanal ouvrent des opportunités de **commercialisation**.

## LE PETIT PLUS

18 épines venimeuses

Fort intérêt gustatif

Produit 2 millions d'œufs/an

Sources (détails page "Crédits") : Barker et al. (2018); Bottacini et al. (2024); Kimball et al. (2004); Kletou et al. (2016); Phillips et al. (2021); Savva et al. (2020)

## CRITÈRES D'IDENTIFICATION

**Forme du corps** : nageoire pectorale en forme de plume, protubérances au-dessus des yeux et en-dessous de la bouche, longues épines dorsales.

**Couleur** : rayure brunes-orangées et blanches



## ESPÈCES SIMILAIRES

Il n'y a pas d'espèces ressemblantes en Méditerranée.

### Rascasse volante du Pacifique - *Pterois volitans*

Espèce uniquement dans le **Pacifique** et au **Nord-Ouest de l'Australie**, différenciable de *P. miles* seulement par analyse génétique



### Poisson scorpion rayonné - *Pterois radiata*

Espèce indigène de **mer rouge**



Signale ton observation

MINKA



BioObs

